

Tabelle1

Vergleich der Insektenvorkommen in verschiedenen Grünlandlebensräumen im Rahmen des Insektenwochenendes am 01. und 02.08.2020 durch Lohsack e.V. und Vera e.V. auf der Streuobstwiese Mühlenbarbek (siehe www.die-obstwiese.de) und bei Vere e.V. (siehe www.vera-rantzau.de)										
Insekt	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020
	Streuobstwiese	Streuobstwiese	Streuobstwiese	Streuobstwiese	Mähwiese, krautreich,	Weide, kurzrasig	Acker-Kratzdistel-	Sumpfwiese,	Mähwiese,	Mähwiese,
	Niederung	Trockene Mitte	Frische, blütenarme	Umgebung des	konventionell	Bioland	bestand, Bioland	Bioland	extensiv	intensiv
			Niederung	Tümpels						
Hautflügler:										
Ackerhummel		sehr wenig							sehr wenig	
Honigbiene	wenig	wenig	wenig	wenig		sehr wenig	mäßig	wenig	sehr wenig	
Hummel				wenig						
Hummel, hinten orange, aber keine Steinhummel			sehr wenig			sehr wenig				
Hummel, vorne orange									sehr wenig	
Kleine Hummel						sehr wenig				
Schlupfwespe						sehr wenig				
Steinhummel									sehr wenig	
Wespe		viel (in Erdnestern)			sehr wenig			wenig	wenig, angriffsfreudig	
Wespe							wenig			
Wildbiene	wenig				sehr wenig				sehr wenig	
Heuschrecken:										
Dornschröcke				sehr wenig						
Feldheuschrecken	sehr viel	viel	sehr viel	viel	viel	sehr wenig	mäßig	viel	wenig	viel
Großes Heupferd			sehr wenig	sehr wenig						
Kurzflügelige Schwertschröcke								wenig		
Roesels Beißschrecke				sehr wenig	sehr wenig			wenig	mäßig	sehr wenig
Sumpfschröcke								viel	wenig	sehr wenig
Käfer:										
blauer Käfer									sehr wenig	
Kleiner roter Käfer							sehr wenig			
Kurzflügler in Dung							wenig			
Orangeroter Dungkäfer							wenig			
Rapskäfer							sehr wenig			
Rotbrauner Weichkäfer	viel	viel		viel	sehr wenig		sehr wenig		sehr wenig	
Runder Blattkäfer			sehr wenig							
Schwarzer Dungkäfer							wenig			
Siebenpunkt Marienkäfer					sehr wenig				sehr wenig	
Libellen:										
Gebänderte Prachtlibelle									wenig	
Kleinlibelle, 3 unterschiedliche				wenig						
Schmetterlinge:										
Brauner Waldvogel = Schornsteinfeger			sehr wenig						sehr wenig	
Dickkopf-Falter					sehr wenig					
Distelfalter							sehr wenig			
Gammaeule					sehr wenig					
Geistchen			wenig							
Hauhechel-Bläuling		sehr wenig	sehr wenig					sehr wenig	sehr wenig	
Jakobs-Kreuzkraut-Blutbär (Raupe)	viel	mäßig								
Kleiner Kohlweißling									wenig	
Kleines Wiesenvögelchen = Kleiner Heufalter		sehr wenig		sehr wenig					sehr wenig	
Landkärtchen							sehr wenig			
Orange-rot gestreifter Falter				sehr wenig						
Rapsweißling									sehr wenig	
Schwarzkolbiger Braundickkopf									sehr wenig	
Tagpfauenauge									sehr wenig	
Waldbrettspiel				sehr wenig						
Weißer Kleinschmetterling	viel	mäßig	viel	sehr wenig	viel		mäßig	viel	viel	wenig
Weißling (nicht näher bestimmt)	wenig			sehr wenig			sehr wenig		wenig	
Zitronenfalter									sehr wenig	
Wanzen:										
grüne Wanze									sehr wenig	
Kleine gelbgrüne Wanze							sehr wenig			
Zikaden:										
Blaugrüne Zikade	mäßig			sehr wenig				viel	wenig	sehr wenig
Zweiflügler:										
Dänische Eintagsfliege									sehr wenig	
Graue Fleischfliege	mäßig				sehr wenig			wenig	wenig	sehr wenig
Hummel-Keilschwebfliege							sehr wenig	sehr wenig		
Kleine Fliegen							sehr wenig	wenig		
Mistbiene								wenig	sehr wenig	
Raubfliege Asilus crabroniformis							sehr wenig			
Schwebfliege					sehr wenig		sehr wenig	wenig		
Skorpionsfliege			sehr wenig							
Stabschwebfliege									sehr wenig	
Wiesenschnake								sehr wenig	wenig	sehr wenig
Kategorien der Häufigkeit:										
sehr wenig										
wenig										
mäßig										
viel										
sehr viel										
Anmerkung:										
Ein wissenschaftlicher Anspruch besteht nicht. Es soll lediglich ein erster Einblick in die Insektenwelt und ihre Lebensräume gegeben werden. Alle Taxa wurden nach bestem Wissen und Gewissen vermerkt.										
Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist nur bedingt möglich, da unterschiedliche Zeiten aufgewendet wurden, die Gruppenteilnehmer/-innen variierten und nur je eine Untersuchung erfolgte.										
Ferner verbesserte sich das Wetter im Laufe des Sonntages. Es handelt sich lediglich um eine Momentaufnahme, die nicht annähernd vollständig ist.										